

# 2MP VF Network IR Bullet Camera

IPC2322EBR-DPZ28



## Key Features

### Optics

- 낮/밤 기능
- 스마트 IR 30 미터 (98 피트)의 IR 거리 업
- 최대 120 dB 의 빛 WDR (광역 역광)
- 3D DNR (디지털 노이즈 감소)

### Compression

- H.265, H.264, MJPEG
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- ROI (관심 영역)
- 9:16 복도 모드
- 사용자 OSD 편집 지원

### Network

- ONVIF

### Structure

- POE 전원 지원
- 넓은 온도 범위 : -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- ±25% 의 넓은 전압 범위
- IP66


## Specifications

	IPC2322EBR-DPZ28
<b>Camera</b>	
센서	1/3", 2 megapixel, progressive scan CMOS
셔터	Auto/Manual, 1/6~1/8000s
렌즈(화각)	2.8~12mm @F1.4 ; Angle of view: 90° ~ 28°
Zoom/Focus	자동
저조도	Colour: 0.02 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux with IR on
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)
IR 거리	Up to 30m (98 ft) IR range
S/N	>52 dB
WDR	Optical WDR (up to 120 dB)
<b>Video</b>	
최대 해상도	1920 × 1080
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
Frame Rate	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720*576): Max. 25 fps
9:16 복도모드	Supported
ROI	Supported
비디오 스트리밍	Triple
OSD	Up to 8 OSDs
사생활 보호영역설정	Up to 4 areas
<b>Smart</b>	
행동 감지	Intrusion, crossing line, motion detection
예외 검출	Audio detection
지능형 식별	Face detection
통계 분석	People counting
<b>Audio</b>	
오디오 압축	G.711
양방향 통신	Supported
<b>Storage</b>	
Edge Storage	Micro SD, up to 128 GB
<b>Network</b>	
프로토콜	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x
호환성	ONVIF, API
<b>Interface</b>	
오디오 I/O	Audio cable
	Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
	Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
알람 I/O	1 / 1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet

**General**

전원	12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af)
	Power consumption: Max 9W
재질	Cast aluminum
치수(L × W × H)	253.4 × 86 × 71.7 mm (9.98" × 3.4" × 2.8")
무게	0.58kg (1.28lb)
작동 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)
서지 보호회로	4KV
방수, 방진 등급	IP66

## Dimensions



## Accessories

Installation mode	Accessories	Description
Wall mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Ceiling mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Rail mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor rail installation
Pole mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor pole installation

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2015 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

\*Product specifications and availability are subject to change without notice.