

4MP VF Network IR Bullet Camera

IPC2324EBR-DP



Key Features

Optics

- 낮/밤 기능
- 스마트 IR 30 미터 (98 피트)의 IR 거리 업
- 최대 120 dB 의 빛 WDR (광역 역광)
- 3D DNR (디지털 노이즈 감소)

Compression

- H.265, H.264, MJPEG
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- ROI (관심 영역)
- 9:16 복도 모드
- 사용자 OSD 편집 지원

Network

- ONVIF

Structure


- 넓은 온도 범위 : -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- ±25% 의 넓은 전압 범위
- IP66

Specifications

	IPC2324EBR-DP
Camera	
센서	1/3", 4 megapixel, progressive scan CMOS
셔터	Auto/Manual, 1/6~1/8000s
렌즈(화각)	2.8~12mm @F1.4; Angle of view: 95°~29°
Zoom/Focus	Manual
저조도	Colour: 0.02 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux with IR on
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)
IR 거리	Up to 30m (98 ft) IR range
S/N	>55 dB
WDR	Optical WDR (up to 120 dB)
Video	
최대 해상도	2592 × 1520
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
Frame Rate	4MP (2592×1520): Max. 20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps
9:16 복도모드	Supported
ROI	Supported
비디오 스트리밍	Triple
OSD	Up to 8 OSDs
사생활 보호영역설정	Up to 4 areas
Smart	
행동 감지	Intrusion, crossing line, motion detection
예외 검출	Audio detection
지능형 식별	Face detection
통계 분석	People counting
Audio	
오디오 압축	G.711
양방향 통신	Supported
Storage	
Edge Storage	Micro SD, up to 128 GB
Network	
프로토콜	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x
호환성	ONVIF, API
Interface	
오디오 I/O	Audio cable
	Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
	Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
알람 I/O	1 / 1
네트워크	10M/100M Base-TX Ethernet

비디오 출력	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]
General	
전원	12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af)
	Power consumption: Max 8W
재질	Cast aluminum
치수(L × W × H)	253.4 × 86 × 71.7 mm (9.98" × 3.4" × 2.8")
무게	0.58kg (1.28lb)
작동 온도	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 95% RH(non-condensing)
서지 보호회로	4KV
방수,방진 등급	IP66

Dimensions



Accessories

Installation mode	Accessories	Description
Wall mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Ceiling mount	\	Mounting pedestal is included in the Product package
Rail mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor rail installation
Pole mount	TR-UP06-A-IN	For outdoor pole installation

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.